



THE PERFECT
SHAPE OF
YOUR TASTE



ITALIAN EXCELLENCE





ITALIAN EXCELLENCE





THE CHARM OF THE ITALIAN STYLE

DESIGN: LINEA
ESTREMAMENTE
MODERNA E PULI-
TA, PERFETTAMENTE
ADATTABILE AI
PIÙ ELEVATI DESIGN
D'ARREDAMENTO
D'INTERNI.

DESIGN: NEAT AND
MODERN LINE, PER-
FECTLY ADAPTABLE
TO THE HIGHEST
INTERIOR DESIGN.

DESIGN: DAS MO-
DERNE DESIGN MIT
KLARER, SAUBERER
LINENFÜHRUNG
UNTERSTREICHT
DIE GEHOBE-
NEN ANSPRÜCHE
ZEITGEMÄSSER INNE-
NEINRICHTUNG





PROFESSIONAL & SMART SOLUTIONS


PRESTAZIONI: STABILITÀ DELLA TEMPERATURA DI ESERCIZIO GRAZIE AL SISTEMA TERMOSIFONICO DEL RISCALDAMENTO DEL GRUPPO EROGATORE; GARANTENDO COSÌ LA MASSIMA QUALITÀ DELL'ESTRAZIONE DEL CAFFÈ.

REGOLAZIONE CONTINUA E GRADUALE DELLE EROGAZIONI DI ACQUA E VAPORE GRAZIE AI PRACTICI RUBINETTI A VITE.

PERFORMANCE: TEMPERATURE STABILITY THANKS TO THE TERMO-SIPHONIC HEATING SYSTEM OF THE BREWING GROUP: BEST QUALITY OF COFFEE EXTRACTION GUARANTEED. ADJUSTABLE HOT WATER AND STEAM BREWING THANKS TO THE SCREW TAPS.

LEISTUNG: DIE THERMOSYFONISCH BEHEIZTE BRÜHGRUPPE SORGT FÜR KOSTANTE ARBEITSTEMPERATUR UND GARANTIERT HÖCHSTE QUALITÄT DER KAFFEE-EIGENSCHAFTEN. DIE PRAKTISCHEN DREHKNÖPFE SORGEN FÜR GLEICHMÄSSIGE WASSER- UND DAMPF-FEINREGULIERUNG.







ARTISAN FINISHING & DETAIL CARE

LANCE ACQUA VAPORE IN ACCIAIO INOX ANTI SCOTTATURA.

PIEDINI DI APPOGGIO REGOLABILI.

FACILITÀ DI PULIZIA ANCHE SOTTO LA MACCHINA, VASCHETTA RACCOLGI GOCCE ESTRAIBILE.

REALIZZATA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX.

STEAM AND HOT WATER WOUNDS IN STAINLESS STEEL WITH ANTI-BURN THERMO PROTECTOR. ADJUSTABLE FEET. EASY CLEANING EVEN UNDER THE MACHINE, EXTRACTABLE DRIP TRAY, COMPLETELY IN STAINLESS STEEL.



DIE EDELSTAHL -WASSER UND DÄMPFHÄNDE SIND SO AUSGEFÜHRT, DASS VERBRENNUNGEN NICHT MÖGLICH SIND HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE. LEICHE REINIGUNG AUCH UNTER DER MASCHINE. HERAUSNEHMBARER ABWASSERBEHÄLTER AUS EDELSTAHL.



Corrente - Power - Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz 110 - 120 V / 50 - 60 Hz
Potenza Resistenza - Heating element - Leistung	1400 W
Capacità caldaia - Boiler Capacity - Kessel	2 Lt
Capacità serbatoio - Tank Capacity - Wasserbehälter	4 Lt
Larghezza - Width - Breite	330 mm
Profondità - Depth - Tiefe	500 mm
Altezza - Height - Höhe	400 mm
Peso Netto - Net Weight - Netto Gewicht	25 kg
Peso Lordo - Gross Weight - Brutto Gewicht	27 kg
Raccordo carico - Raccord charge - Anschluss	G 3/8"
Diametro Scarico - Drain diameter - Ausgang Durchmesser	10 mm

COMPACT & SAFE

DESIGN COMPATTO ED INGOMBRI LIMITATI.
DOTATA DI TUTTE LE SICUREZZE PREVISTE DALLE NORMATIVE.
MARCHIATURA CE.

COMPACT SIZE AND DESIGN, ACCORDANT TO ALL THE SAFETY REGULATIONS, CE MARKED.

KOMPAKTES DESIGN,
BEGRENZTE ABMESSUNGEN, ALLE SICHEREITSMASSNAHMEN ENTSPRECHEN DER CE-NORM



2elle srl
Via Umberto 1° n.105/A
33034 Fagagna (UD)
Tel. +39 0432.810736
www.2ellesrl.com
info@2ellesrl.com

ITALIAN EXCELLENCE

